



Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70
TEL. 02 – 6572776 – FAX N. 02 – 6571729
COD. FISC.: 80060130152

Milano, 04 ottobre 2017

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE ai sensi dell'art. 24 del DPR 27-02-2003 n. 97

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Bertoli, Direttore del Consorzio dell'Adda, ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/1975, visto l'art. 13 dello Statuto dell'8.11.2011, **determina** la seguente relazione relativa alla manutenzione annuale delle stazioni periferiche idrometeo di telecontrollo si è fatta una comparazione con altre ditte/forniture:

- Hortus € 750,00/anno
- TIM € 1.250/anno
- CAE € 845,00-886,00/anno

Per la ditta CAE si è utilizzato il dato di una gara effettuata per ARPA-EMR come da 2° Verbale di gara del 17/11/2016. E' da notare che il calcolo è stato fatto su un servizio di manutenzione previsto di 65-62 stazioni periferiche.

L'offerta di Hortus è stata fatta su 10 stazioni mentre l'offerta TIM è stata fatta su 1 singola stazione il cui costo per un'eventuale fornitura, a parità di strumentazione, è superiore di circa il 40% e per cui non è nemmeno conveniente la fornitura a monte.

Le stazioni Hortus con la loro corretta manutenzione hanno mostrato un'affidabilità complessiva superiore al 99%.

Visti i punti precedenti e considerato l'art. 27 comma 1-l e l'art. 33 comma 4 del regolamento di contabilità del Consorzio dell'Adda, l'art.36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e le linee guida n.4 del 2016 di ANAC, si procederà con fornitura diretta a Hortus S.r.l. per la "Manutenzione periferiche 2018" nel numero di 10 stazioni per € 7.500,00 + IVA.

Milano, 04/10/2017

Il Direttore
ING. LUIGI BERTOLI
